



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Тюменской области**

**(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)**

**Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах**

г. Тобольск, ул.С.Ремезова, 49В

"04" декабря 2020г. 10-00 ч.

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ б/н

По адресам:

Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, д.25;

Тюменская область, Уватский район, с. Солянка, ул. Школьная, д.4а;

Тюменская область, Уватский район, п. Першино, ул. Мира, д. 6,

Тюменская область, Уватский район, с. Осинник, ул. Комсомольская, д. 8,

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки начальника  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г..Тобольске,  
Тобольском, Вагайском, Уватском районах Примакова Е.Г. (по доверенности №б от  
05.03.2020г.) № 78 от 05.11.2020г

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного  
образовательного учреждения «Демьянская СОШ им. гвардии матроса Андрея Копотилова»  
Уватского муниципального района

Дата и время проведения проверки:

16.11.2020г. с 10.00 до 12.00 продолжительностью 2 часа 00 минут


18.11.2020г. с 11.00 до 14.00 продолжительностью 3 часа 00 минут

24.11.2020 с 11.00 до 17.00 продолжительностью 6 часов 00 минут

03.12.2020 с 09.00 до 11.00 продолжительностью 2 часа 00 минут

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 13 часов 00 мин

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тюменской  
области в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор  
Муниципального автономного образовательного учреждения «Демьянская СОШ им. гвардии  
матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района Корепанова Венера  
Николаевна 06.11.2020г. в 10 часов 00 мин 

подпись

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не  
требуется

Лица, проводившие проверку: Старший специалист 1 разряда территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в городе Тобольске, Тобольском,  
Вагайском, Уватском, Ярковском районах Батт Г.В.

Представители экспертных организаций:

эксперт- врач по общей гигиене Бекасова Диана Сергеевна филиала ФГУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Тюменской области в г.Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском  
районах», аттестат аккредитации ИЛЦ РОСС. RU.0001.510430, дата регистрации 27.04.2016г.

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района Корепанова Венера Николаевна

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

При проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения №78 от 05.11.2020г., изданного с целью реализации поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020г. № ПР-1665, исполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 723 от 16.10.2020г. «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания», в отношении, в отношении Муниципального автономного образовательного учреждения «Демьянская СОШ им. гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района по адресам: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, д.25; Тюменская область, Уватский район, с. Солянка, ул. Школьная, д.4а; Тюменская область, Уватский район, п. Першино, ул. Мира, д. 6; Тюменская область, Уватский район, с. Осинник, ул. Комсомольская, д. 8.

24.11.2020года в 11<sup>00</sup> часов в МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского МР, Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, д. 25:

1. В обеденном зале и пищеблоке обнаружены повреждения плиточного покрытия пола и отделки подоконников, что является нарушением п. 4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого полы всех помещений должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений, быть доступными для проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции. Нарушение требований к отделке помещений не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию, происходит скопление пыли и может привести к обсеменению помещений и пищевых продуктов патогенной и условно-патогенной микрофлорой и как следствие к пищевому отравлению или инфекционному заболеванию.
2. На пищеблоке в зоне источника повышенного тепла (плиты) выявлена не исправная система локальной вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", в соответствии с которым «Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции».

03.12.2020года в 09<sup>00</sup> часов при анализе экспертного заключения №127 от 27.11.2020г. и результатов лабораторных исследований (вх.№5523 от 01.12.2020г) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковоком районах, в Солянская СОШ-филиал МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса А. Копотилова» Уватского МР, Тюменская область, Уватский район, с. Солянка, ул. Школьная, д.4а установлено:

1. проба завтрака для детей в возрасте с 07 до 10 лет, по энергетической ценности не соответствует требованиям п.6.9 п.6.14, таблицы 2, таблицы 4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выявлено завышение на 9,77%, пп.1 ст.10 главы 3 Технического регламента Таможенного союза № 021/2011 от 09.12.2011г. «О безопасности пищевой продукции» «Изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции иностранных изготовителей пищевой продукции, обязаны осуществлять процессы ее производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования) и реализации таким образом, чтобы такая продукция соответствовала требованиям,

- установленным к ней настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции» (протокол №6480 от 26.11.2020г.)
2. творог, массовая доля жира 5 %, изг. АО «Золотые луга» Молочный комбинат «Ситниковский», Тюменская область, г. Тюмень, 11 км. Ялуторовского тракта, д.7 по микробиологическим показателям не соответствует требованиям главы 7, п.33, приложение 8, п.30 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), т. к. обнаружен показатель БГКП (бактерии группы кишечной палочки) при гигиеническом нормативе – не допускается (протокол №6483 от 23.11.2020г.)

03.12.2020года в 09<sup>00</sup> часов при анализе экспертного заключения №127 от 27.11.2020г. и результатов лабораторных исследований (вх.№5523 от 01.12.2020г) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковоком районах, в Першинская СОШ – филиал МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса А. Копотилова» Уватского МР, Тюменская область, Уватский район, п. Першино, ул. Иртышская, д.3а установлено:

1. проба завтрака для детей в возрасте с 7 до 10 лет, по энергетической ценности не соответствует требованиям п.6.9 п.6.14, таблицы 2, таблицы 4 СанПиН 2.4.5.2409-08, «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выявлено превышение на 5,29%, пп.1 ст.10 главы 3 Технического регламента Таможенного союза № 021/2011 от 09.12.2011г. «О безопасности пищевой продукции» «Изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции иностранных изготовителей пищевой продукции, обязаны осуществлять процессы ее производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования) и реализации таким образом, чтобы такая продукция соответствовала требованиям, установленным к ней настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции». (протокол №6489 от 26.11.2020г.)

03.12.2020года в 09<sup>00</sup> часов при анализе экспертного заключения №127 от 27.11.2020г. и результатов лабораторных исследований (вх.№5523 от 01.12.2020г) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковоком районах, в Осинниковская ООШ-филиал МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса А. Копотилова» Уватского МР, Тюменская область, Уватский район, с. Осинники, ул. Комсомольская, д.8 установлено:

1. проба завтрака для детей в возрасте с 07 до 10 лет, по энергетической ценности не соответствует требованиям п.6.9 п.6.14, таблицы 2, таблицы 4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выявлено занижение на 3,67%, пп.1 ст.10 главы 3 Технического регламента Таможенного союза № 021/2011 от 09.12.2011г. «О безопасности пищевой продукции» «Изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции иностранных изготовителей пищевой продукции, обязаны осуществлять процессы ее производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования) и реализации таким образом, чтобы такая продукция соответствовала требованиям, установленным к ней настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции». (протокол №6368 от 24.11.2020г.)
2. проба пищевого продукта -творог, массовая доля жира 5 %, изг. АО «Золотые луга» Молочный комбинат «Ситниковский», Тюменская область, г. Тюмень, 11 км. Ялуторовского тракта, д.7 по микробиологическим показателям не соответствует

требованиям главы 7, п.33, приложение 8, п.30 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), по показателю дрожжи при гигиеническом нормативе – не допускается (протокол №6371 от 23.11.2020г.)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Батт Батт Г.В.

В.Н. Корепанова Корепанова В.Н.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): -

Прилагаемые к акту документы:

- предписание №4906 от 04.12.2020г.,
- предписание №4907 от 04.12.2020г.,
- Экспертное заключение №127 от 27.11.2020г. протоколы лабораторных исследований вх.№5523 от 01.12.2020, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах с приложением актов отбора проб

Подписи лиц, проводивших проверку: Батт Батт Г.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса А. Копотилова» Уватского МР  
Корепанова В.Н. «04» декабря 2020г. В.Н. Корепанова  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Корепанова Венера Николаевна

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022