



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Тюменской области**

**(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)**

**Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах**

Тюменская область, г. Тобольск,

ул. С. Ремезова, 49 в, стр.2

(место составления акта)

« 11 » мая 20 21 г.

(дата составления акта)

« 17 » ч. « 10 » мин.

(время составления акта)

(типовая форма)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического  
лица, индивидуального предпринимателя

№ б/н

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Демьянская средняя  
общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского  
муниципального района

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))

по адресам: Тюменская обл, Уватский р-н, с.Демьянское, ул.НПС, д.25; Тюменская область,  
Уватский район, с. Осинник, ул. Комсомольская, д. 8; Тюменская область, Уватский район, д.  
Солянка, ул. Школьная, 4а; Тюменская область, Уватский район, п. Першино, ул. Мира, д. 6.

(место проведения проверки)

**На основании распоряжения (приказа) Управления Роспотребнадзора по Тюменской области от 01  
апреля 2021г. № 55 (Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области  
А.В. Накатаев)**

**была проведена плановая - выездная проверка**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса  
Андрея Копотилова» Уватского муниципального района; юридический адрес: Тюменская область,  
Уватский район, с. Демьянское, улица НПС, 25, ИНН 7225003420 ОГРН 1027201300610

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и  
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, юридический адрес.

Дата и время проведения проверки:

«20» апреля 2021г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.


«22» апреля 2021г. с 09 час. 25 мин. до 14 час. 45 мин. Продолжительность 5 часов 20 мин.

«11» мая 2021г. с 08 час. 30 мин. до 17 час. 10 мин. Продолжительность 8 часов 40 мин.

Общая продолжительность проверки: с 12 апреля по 11 мая 2021 года, не более 20 рабочих дней,  
фактически с 20 апреля по 11 мая 2021 года, 3 рабочих дня/ 15 часов

(дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в  
городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Директор МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района Корепанова Венера Николаевна 06.04.2021г. 09-00 ч.   
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -  
Лица, проводившие проверку: заместитель начальника Орел Владимир Сергеевич территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковетском районах.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертной организации: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковетском районах: врачей по общей гигиене: Пуртова Ирина Ивановна, Гурьева Лариса Анатольевна, Чупин Леонид Николаевич, Бекасова Диана Сергеевна, Бариева Диана Руслановна, врачей – эпидемиологов Косинцева Нина Петровна, Кульбашная Виктория Вадимовна; помощников врача-эпидемиолога: Ташбулатова Галия Ташбулатовна, Тимербаева Элиза Маркеловна; помощников врача по общей гигиене: Черкашин Сергей Викторович, Сайфулина Светлана Аркадьевна, аккредитованный испытательный лабораторный центр-аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510430, выданный 27.04.25016г.. Аттестат Аккредитации RA.RU.710034, выданный 14.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района Корепанова Венера Николаевна.

#### **В ходе проведения плановой выездной проверки:**

Согласно предписаний № 195 и № 196 от 16.04.2021г. филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковетском районах 22.04.2021г. по адресам: Тюменская обл, Уватский р-н, с.Демьянское, ул.НПС, д.25; Тюменская область, Уватский район, с. Осинник, ул. Комсомольская, д. 8; Тюменская область, Уватский район, д. Солянка, ул. Школьная, 4а; Тюменская область, Уватский район, п. Першино, ул. Мира, д. 6, отобраны пробы: микробиологические исследования - 4 пробы питьевой воды, 6 проб готовых блюд, 6 проб продуктов, 25 смывов на БГКП; паразитологические исследования - 20 смывов, 6 проб продуктов; санитарно-химические - 3 пробы продуктов на нитраты, 3 пробы на содержание йода, 3 пробы на калорийность, 3 пробы КТО; инструментальные исследования: освещенность - 40 точек, микроклимат - 30 точек.

Экспертное заключение №122 от 30.04.2021г. (вх. №2104 от 30.04.2021г.), в результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (несоответствия) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам:

#### **МАОУ "Демьянская СОШ им. Гвардии матроса А. Копотилова" УМР. Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское. ул. НПС. д. 25:**

- измеренные показатели (искусственная освещенность) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол № 02.569 от 29.04.2021 г.);

- проба "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол № 2708 от 28.04.2021 г.);

#### **"Солянская ООШ» филиал МАОУ "Демьянская СОШ им. гвардии матроса А. Копотилова" УМР. Тюменская область. Уватский район, д. Солянка, ул. Школьная. 4а:**

- измеренные показатели (искусственная освещенность) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол № 02.570 от 29.04.2021 г.);

- измеренные показатели (температура воздуха, относительная влажность воздуха) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол № 02.571 от 29.04.2021 г.);

- проба "Вода питьевая централизованного водоснабжения (из водопровода)" **не соответствует** требованиям раздела III, таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, (протокол № № 2737 от 28.04.2021 г.);

- проба обеда для питания детей возраста с 7 до 11 лет по энергетической ценности соответствует требованиям п. 8.1.2, п. 8.1.2.3., приложения 10, таблицы 1, таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (протокол № 2738 от 29.04.2021 г.);

- проба "Биточик рыбный " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям МУ № 1-40/3805 от 11.11.91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний." (протокол № 2739 от 28.04.2021 г.);

- проба "соль "Илецкая" пищевая молотая йодированная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, п.9 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." (протокол № 2740 от 29.04.2021 г.);

- проба "Картофель" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации." (протокол № 2741 от 28.04.2021 г.);

- проба "Морковь" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации." (протокол № 2742 от 28.04.2021 г.);

- проба "картофель" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." (протокол № 2743 от 29.04.2021 г.);

- проба "Масло сливочное крестьянское м.д.ж, 72,5% ТМ "Золотые луга" высший сорт" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 8 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции." (протокол № 2744 от 28.04.2021 г.);

- проба "Биточик рыбный " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." (протокол № 2745 от 28.04.2021 г.);

- проба "картофельное пюре" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." (протокол № 2746 от 28.04.2021 г.);

- проба "молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5% "Ситниковское"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 8 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции." (протокол № 2747 от 28.04.2021 г.);

- пробы смывов в объеме проведенных исследований (БГКП) соответствуют требованиям СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" (протокол № 02.2748 от 28.04.2021 г.);

- пробы смывов в объеме проведенных исследований (яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших) СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" (протокол № 02.2775 от 28.04.2021 г.);

**"Першинская СОШ" Филиал МАОУ «Демьянская СОШ» им. гвардии матроса А. Копотилова" УМР. Тюменская область. Уватский район, н. Першино. ул. Мира, д. 6:**

- измеренные показатели (искусственная освещенность) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол № 02.572 от 29.04.2021 г.);

- измеренные показатели (температура воздуха, относительная влажность воздуха) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол № 02.573 от 29.04.2021 г.);

- проба "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол № 2763 от 28.04.2021 г.);
- проба "Масло сливочное крестьянское м.д.ж. 72,5% ТМ "Золотые луга" высший сорт" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 8 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции." (протокол № 2764 от 29.04.2021 г.);
- проба "молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5% "Ситниковское" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 8 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции." (протокол № 2765 от 29.04.2021 г.);
- проба "соль "Илецкая" пищевая молотая йодированная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, и.9 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." (протокол № 2766 от 29.04.2021 г.);
- проба "картофель" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." (протокол № 2767 от 29.04.2021 г.);
- проба "Морковь" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации." (протокол № 2768 от 28.04.2021 г.);
- проба "свекла" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации." (протокол № 2769 от 28.04.2021 г.);
- проба "рыба запеченная со сметаной и сыром" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям МУ № 1-40/3805 от 11.11.91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний." (протокол № 2770 от 28.04.2021 г.);
- проба "компот из свежих яблок" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." (протокол № 2771 от 28.04.2021 г.);
- проба "картофельное пюре" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." (протокол № 2772 от 28.04.2021 г.);
- пробы смывов в объеме проведенных исследований (яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших) СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" (протокол № 02.2773 от 28.04.2021г.);
- пробы смывов в объеме проведенных исследований (БГКП) соответствуют требованиям СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" (протокол № 02.2774 от 28.04.2021 г.).

Согласно предписаний № 197 и № 198 от 19.04.2021г. филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах 22.04.2021г. по адресу: Тюменская обл, Уватский р-н, с.Демьянское, ул.НПС, д.25 проведены лабораторно-инструментальные исследования микроклимата 25 точек.

При анализе экспертного заключения №111 от 22.04.2021г. (вх. №2018 от 23.04.2021г.), в результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (несоответствия) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам:

- измеренные показатели (температура воздуха, относительная влажность воздуха) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол № 02.529 от 22.04.2021 г.).

**11 мая 2021г. с 08:30 часов до 10:00 часов при проведении осмотра принадлежащих МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района помещений, территорий и находящихся**

- проба "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол № 2750 от 28.04.2021 г.);
  - проба "котлета рыбная по-домашнему" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям МУ № 1-40/3805 от 11.11.91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний." (протокол № 2751 от 28.04.2021 г.);
  - проба "борщ из свежей капусты с картофелем, со сметаной, с мясом" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ГР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." (протокол № 2752 от 29.04.2021 г.);
  - проба "пюре картофельное" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ГР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." (протокол № 2753 от 29.04.2021 г.);
  - проба "сметана м.д.ж. 10%" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 8 ГР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции." (протокол № 2754 от 29.04.2021 г.);
  - проба "Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж.2,5%" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 8 ГР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции." (протокол № 2755 от 28.04.2021 г.);
  - проба "свекла" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, п.6 ГР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." (протокол № 2756 от 29.04.2021 г.);
  - проба "лук репчатый" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации." (протокол № 2757 от 28.04.2021 г.);
  - проба "Картофель" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации." (протокол № 2758 от 28.04.2021 г.);
  - проба "соль "Илецкая" пищевая молотая йодированная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, п.9 ГР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции." (протокол № 2759 от 29.04.2021 г.);
  - проба завтрак для питания детей возраста с 7 до 11 лет по энергетической ценности соответствует требованиям п. 8.1.2., п. 8.1.2.3., приложения 10, таблицы 1, таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (протокол № 2760 от 29.04.2021 г.);
  - пробы смывов в объеме проведенных исследований (яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших) СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" (протокол № 02.2761 от 28.04.2021 г.);
  - пробы смывов в объеме проведенных исследований (БГКП) соответствуют требованиям СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" (протокол № 02.2762 от 28.04.2021 г.);
- "Осинниковская ООШ" - филиал МАОУ "Демьянская СОШ им. Гвардии матроса А. Копотилова" УМР. Тюменская область. Уватский район, с. Осинник, ул. Комсомольская, д. 8:**
- измеренные показатели (искусственная освещенность) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол № 02.574 от 29.04.2021 г.);
  - измеренные показатели (температура воздуха, относительная влажность воздуха) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол № 02.575 от 29.04.2021 г.);

там вещей, и документов по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, улица НПС, 25, установлено:

Учреждение расположено в отдельно стоящем 3-х этажном кирпичном здании 1983 года постройки. Территория огорожена забором по всему периметру участка, озеленена насаждениями. Прилегающая территория благоустроена, имеется твердое покрытие. Холодное водоснабжение, отопление, канализация централизованные. Горячее водоснабжение организовано с помощью накопительных водонагревателей. Отопительные приборы расположены в нишах под окнами. Освещенность естественная – через оконные проёмы. Освещенность искусственная выполнена люминесцентными лампами. Вентиляция в основных помещениях учреждения естественная, организованная через створки окон, фрамуги, вентиляционные каналы. Система механической вытяжной вентиляции предусмотрена в помещении пищеблока.

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, в одну смену, начало занятий в 8 часов 10 минут для 1-4 классов и 9.00 для 5-11 классов. В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. 1 класс. I четверть по 3 урока в день по 35 минут. Во 2-11 классах продолжительность урока 40 минут. В учреждении обучаются 259 учащихся. Периодический медицинский осмотр, а также гигиеническое обучение персоналом учреждения проводится своевременно, в соответствии с графиком, для проверки представлены личные медицинские книжки сотрудников.

Питьевой режим в учреждении организован посредством питьевых фонтанчиков, а также с использованием питьевой воды расфасованной в ёмкости.

На втором этаже учреждения имеется блок жилых помещений (интернат) для круглосуточного проживания, на момент проверки в учреждении проживают 10 учащихся (Коренные малочисленные народы Севера). Для нужд интерната в подвальном помещении учреждения имеются душевые). Жилые помещения оборудованы кроватями (постельным бельем, средствами личной гигиены, полотенцами обеспечены (смена белья один раз в неделю)), шкафами, письменными столами.

Питание обучающихся организовано на пищеблоке школы расположенном на первом этаже здания, с привлечением сторонней организации, осуществляющей деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ ТО "Областная больница № 20" (с. Уват).

Уборка всех помещений на момент проверки проведена качественно, своевременно, уборочный инвентарь промаркирован. Документы на используемые дезинфицирующие средства, инструкции по применению представлены. Для стирки белья, спец. одежды имеется стиральная машина.

С целью выполнения противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19: в учреждении установлено оборудование по обеззараживанию воздуха 15 единиц; организован ежедневный «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела; обеспечены условия обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей; работники обеспечены средствами защиты органов дыхания (одноразовые маски); обеспечен пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски).

Документация ведётся в установленном порядке.

**Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Далее - СП 2.4.3648-20), а именно:**

1. В кабинете №106 «Логопед» стены, потолки имеют дефекты покрытия, на полу между листами линолеума имеются щели; на втором этаже в блоке интерната в туалете для девочек нарушена целостность подоконника (имеется вмятина), на потолке имеются следы протекания, подтопления; на втором этаже в гардеробный интерната нарушена

целостность подоконника (имеется вмятина), стены, потолки имеют дефекты покрытия; кабинет №217 «Спальня девочки» на потолке дефекты покрытия; кабинет №222 «Спальня мальчики» на стенах дефекты покрытия; кабинет №221, 223, 220 на стенах дефекты покрытия; на втором этаже в блоке начальной школы на потолке дефекты покрытия; в спортивном зале нарушена целостность покрытия пола, стен; в раздевалке для девочек спортивного зала нарушена целостность покрытия стен, потолка; на третьем этаже в помещении конференц-зала нарушено покрытие стен; в холле третьего этажа нарушена целостность покрытия пола (отсутствует часть плитки), на стенах имеются участки с дефектами покрытия, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

2. В помещении душевой комнаты расположенной в подвальном помещении учреждения не оборудована система местной вытяжной вентиляции что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции».
3. В учебных кабинетах учреждения отсутствуют умывальные раковины, в туалетах отсутствует подводка горячей воды, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты»;

**11 мая 2021г. с 11:00 часов до 12:00 часов при проведении осмотра принадлежащих "Солянская ООШ» филиал МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов по адресу: Тюменская область, Уватский район, д. Солянка, ул. Школьная, 4а, установлено:**

Учреждение расположено в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании 2015 года постройки. Территория огорожена забором по всему периметру участка, озеленена насаждениями. Прилегающая территория благоустроена, имеется твердое покрытие. Холодное водоснабжение скважина, канализация местный выгреб. Горячее водоснабжение организовано с помощью накопительных водонагревателей. Отопительные приборы расположены в нишах под окнами. Освещенность естественная – через оконные проёмы. Освещенность искусственная выполнена люминесцентными лампами. Вентиляция в основных помещениях учреждения естественная, организованная через створки окон, фрамуги, вентиляционные каналы, имеется система механической вытяжной вентиляции.

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, в одну смену, начало занятий в 8 часов 30 минут. В учреждении обучаются 46 учащихся.

В учреждении выделен блок под детский сад, имеется отдельный вход. Планируемая структура блока детского сада обеспечивает соблюдение принципа групповой изоляции, имеются 2 групповые ячейки (26 детей) с необходимым набором помещений (приемная, игровая, спальная, туалетная, буфетная на площади игровой, моечная). Внутренняя отделка основных помещений детского сада выполнена в соответствии с гигиеническими нормативами, стены групповых помещений окрашены, полы выполнены линолеумом, стены туалетных, пищеблока облицованы плиткой, полы выстланы керамической плиткой.

Периодический медицинский осмотр, а также гигиеническое обучение персоналом учреждения проводится своевременно, в соответствии с графиком, для проверки представлены личные медицинские книжки сотрудников. Питьевой режим в учреждении организован посредством питьевых фонтанчиков.

Уборка всех помещений на момент проверки проведена качественно, своевременно, уборочный инвентарь промаркирован. Документы на используемые дезинфицирующие средства, инструкции по применению представлены. Смена постельного белья детского сада, полотенец проводится 1 раз в 7 дней и по мере необходимости. Для стирки белья, спец. одежды имеется стиральная машина.

Организация питания: Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение последовательности технологического процесса. Состав помещений пищеблока полный для работы на сырье. Рабочие столы выполнены из нержавеющей стали, имеют соответствующую маркировку. Хранение запаса продуктов организовано в складских помещениях. В ходе проверки хранения продуктов, нарушений условий хранения и сроков годности скоропортящихся продуктов не выявлено. Сопроводительные документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность реализуемых пищевых продуктов представлены. Нарушений требований Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», не выявлено. На момент проверки имеющаяся упакованная пищевая продукция содержит сведения в соответствии ст. 4.1 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Документация по контролю организации питания (журнал бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании) ведется, заполнена своевременно.

Суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре +4 гр.С., не менее 48 часов, пробы оставлены в необходимом объеме.

Технологическое и холодильное оборудование имеется в достаточном количестве, в рабочем состоянии.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ ТО "Областная больница № 20" (с. Уват).

С целью выполнения противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19: в учреждении установлено оборудование по обеззараживанию воздуха; организован ежедневный «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела; обеспечены условия обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей; работники обеспечены средствами защиты органов дыхания (одноразовые маски); обеспечен пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски).

Документация ведётся в установленном порядке.

**Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно:**

Экспертное заключение №122 от 30.04.2021г. (вх. №2104 от 30.04.2021г.), в результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (несоответствия) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам:

- проба "Вода питьевая централизованного водоснабжения (из водопровода)" **не соответствует** требованиям раздела III, таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, (протокол № № 2737 от 28.04.2021 г.).

**11 мая 2021г. с 13:00 часов до 14:00 часов при проведении осмотра принадлежащих "Першинская СОШ" филиал МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа**



**имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов по адресу: Тюменская область, Уватский район, п. Першино, ул. Мира, д. 6, установлено:**

Учреждение расположено в отдельно стоящем 1-х этажном деревянном здании 1988 года постройки. Территория огорожена забором по всему периметру участка, озеленена насаждениями. Прилегающая территория благоустроена, имеется твердое покрытие. Холодное водоснабжение скважина, канализация местный выгреб. Горячее водоснабжение организовано с помощью накопительного водонагревателя в помещении пищеблока. Отопительные приборы расположены в нишах под окнами. Освещенность естественная – через оконные проёмы. Освещенность искусственная выполнена люминесцентными лампами. Вентиляция в основных помещениях учреждения естественная, организованная через створки окон, фрамуги, имеется система механической вытяжной вентиляции в помещении пищеблока.

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, в одну смену. В учреждении обучаются 56 учащихся.

Внутренняя отделка основных помещений учреждения выполнена в соответствии с гигиеническими нормативами, стены окрашены, полы выполнены линолеумом.

Периодический медицинский осмотр, а также гигиеническое обучение персоналом учреждения проводится своевременно, в соответствии с графиком, для проверки представлены личные медицинские книжки сотрудников. Питьевой режим в учреждении организован посредством питьевых фонтанчиков.

Уборка всех помещений на момент проверки проведена качественно, своевременно, уборочный инвентарь промаркирован. Документы на используемые дезинфицирующие средства, инструкции по применению представлены.

Организация питания: Состав помещений пищеблока организован для работы на полуфабрикатах. В состав помещений пищеблока входят: горячий цех, складское помещение, моечная. На площади горячего цеха выделен, участок доготовки, участок для приготовления холодных закусок. Рабочие столы имеют соответствующую маркировку. Хранение запаса продуктов организовано в складском помещении. В ходе проверки хранения продуктов, нарушений условий хранения и сроков годности скоропортящихся продуктов не выявлено. Сопроводительные документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность реализуемых пищевых продуктов представлены.

Документация по контролю организации питания (журнал бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании) ведется, заполнена своевременно.

Суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре +4 гр.С., не менее 48 часов, пробы оставлены в необходимом объеме.

Технологическое и холодильное оборудование имеется в достаточном количестве, в рабочем состоянии.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ ТО "Областная больница № 20" (с. Уват).

С целью выполнения противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19: в учреждении установлено оборудование по обеззараживанию воздуха (2 единицы); организован ежедневный «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела; обеспечены условия обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей; работники обеспечены средствами защиты органов дыхания (одноразовые маски); обеспечен пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски).

Документация ведётся в установленном порядке.

**Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям**

**воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» а именно:**

1. Установлены нарушения п.п.4.1 ст.4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», а именно при осмотре складского помещения обнаружены хлебобулочные изделия согласно данных из расходной накладной №7366 от 10.05.2021г. - хлеб «Пшеничный» в/с 600 гр. в количестве 5 булок, хлеб «Дарницкий» 600 гр. в количестве 3 булки при отсутствии обязательной информации: в соответствии п. 1 части 4.1 статьи 4 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 881 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», согласно которому «Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие сведения: 1) наименование пищевой продукции; 2) состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части 4.4 настоящей статьи и если иное не предусмотрено техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 3) количество пищевой продукции; 4) дату изготовления пищевой продукции; 5) срок годности пищевой продукции; 6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки; 7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и место нахождения изготовителя), а также в случаях, установленных настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера (далее - наименование и место нахождения импортера); 8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции; 9) показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом положений части 4.9 настоящей статьи; 10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО). 11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; 12) сведения о документе, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция. Данная обезличенная продукция снята с реализации в указанном количестве.
2. На участке приготовления холодных блюд в горячем цехе, а также обработки яиц, отсутствует устройство для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым «Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц»; что является нарушением п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в соответствии с которым «Для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских цехах по приготовлению крема и отделки тортов и пирожных, цехах и (или) участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд должно

использоваться бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации».

**11 мая 2021г. с 14:45 часов до 15:50 часов при проведении осмотра принадлежащих "Осинниковская ООШ" филиал МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского муниципального района помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Осинник, ул. Комсомольская, д. 8, установлено:**

Учреждение расположено в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании 1995 года постройки. Территория огорожена забором по всему периметру участка, озеленена насаждениями. Прилегающая территория благоустроена, имеется твердое покрытие. Холодное водоснабжение, отопление, канализация централизованные. Горячее водоснабжение организовано с помощью накопительных водонагревателей. Отопительные приборы расположены в нишах под окнами. Освещенность естественная – через оконные проёмы. Освещенность искусственная выполнена люминесцентными лампами. Вентиляция в основных помещениях учреждения естественная, организованная через створки окон, фрамуги, вентиляционные каналы, имеется система механической вытяжной вентиляции на пищеблоке.

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, в одну смену, начало занятий в 8 часов 30 минут. В учреждении обучаются 45 учащихся.

В учреждении выделен блок под детский сад, имеется отдельный вход. Планируемая структура блока детского сада обеспечивает соблюдение принципа групповой изоляции, имеются 1 групповая ячейка (22 ребенка) с необходимым набором помещений (приемная, игровая, спальная, туалетная, буфетная на площади игровой, моечная). Внутренняя отделка основных помещений детского сада выполнена в соответствии с гигиеническими нормативами, Периодический медицинский осмотр, а также гигиеническое обучение персоналом учреждения проводится своевременно, в соответствии с графиком, для проверки представлены личные медицинские книжки сотрудников. Питьевой режим в учреждении организован посредством питьевых фонтанчиков.

Уборка всех помещений на момент проверки проведена качественно, своевременно, уборочный инвентарь промаркирован. Документы на используемые дезинфицирующие средства, инструкции по применению представлены. Смена постельного белья детского сада, полотенец проводится 1 раз в 7 дней и по мере необходимости. Для стирки белья, спец. одежды имеется стиральная машина.

Организация питания: Состав помещений пищеблока организован для работы на полуфабрикатах. В состав помещений пищеблока входят: горячий цех, складское помещение, моечная. На площади горячего цеха выделен, участок доготовки, участок для приготовления холодных закусок. Рабочие столы имеют соответствующую маркировку. Хранение запаса продуктов организовано в складском помещении. В ходе проверки хранения продуктов, нарушений условий хранения и сроков годности скоропортящихся продуктов не выявлено. Сопроводительные документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность реализуемых пищевых продуктов представлены.

Документация по контролю организации питания (журнал бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании) ведется, заполнена своевременно.

Суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре +4 гр.С., не менее 48 часов, пробы оставлены в необходимом объеме.

Технологическое и холодильное оборудование имеется в достаточном количестве, в рабочем состоянии.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГБУЗ ТО "Областная больница № 20" (с. Уват).

С целью выполнения противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19: в учреждении установлено оборудование по обеззараживанию воздуха (2 единицы); организован ежедневный «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела; обеспечены условия обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей; работники обеспечены средствами защиты органов дыхания (одноразовые маски); обеспечен пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски).

Документация ведётся в установленном порядке.

**Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно:**


1. В кабинете №137 стены имеют дефекты покрытия; на потолке лестничного марша имеются следы протекания, подтопления, пятна тёмного цвета; покрытия стен и потолка спортивного зала по всему периметру отделаны деревянной вагонкой, имеющей в силу конструктивных особенностей в местах стыковки щели, то есть не ровную поверхность, кроме того часть деревянного покрытия имеет повреждения, что не позволяет качественно провести влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных) правовых актов):-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Нарушений не выявлено: Заключён договор с ООО «Санэпидблагополучие» от 16.02.2021г. на проведение производственного контроля. Заключен договор №470 от 11.01.2021г. на проведение дератизационных, дезинсекционных работ с ООО «Санэпидблагополучие». Заключен договор №21/КУ/44 от 18.01.2021г. на оказание коммунальных услуг. Заключен договор от 11.01.2021г. на оказание услуг по обращению с ТКО. Представлена программа производственного контроля.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП), его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП), его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Экспертное заключение №122 от 30.04.2021г. (вх. №2104 от 30.04.2021г.), экспертное заключение №111 от 22.04.2021г. (вх. №2018 от 23.04.2021г.) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах с приложением протоколов лабораторных исследований, актов отбора. Предписание об устранении нарушений №2042 от 11.05.2021г., предписание об устранении нарушений №2043 от 11.05.2021г. Протоколы осмотра от 11.05.2021г. по адресам: Тюменская обл, Уватский р-н, с.Демьянское, ул.НПС, д.25; Тюменская область,

Уватский район, с. Осинник, ул. Комсомольская, д. 8; Тюменская область, Уватский район, д. Солянка, ул. Школьная, 4а; Тюменская область, Уватский район, п. Першино, ул. Мира, д. 6.


Заместитель начальника ТО Орел Владимир Сергеевич  
ФИО, должность проверяющего

  
(подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная  
школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова»

Уватского муниципального района Корепанова Венера Николаевна ✓  
ФИО руководителя ЮЛ (ИП), его уполномоченного представителя)

  
(подпись руководителя ЮЛ (ИП), его уполномоченного представителя)

«11» мая 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Корепанова Венера Николаевна

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022